

UA

🔊 Перед початком встановлення та збирання прочитайте інструкцію зі встановлення. Якщо у вас виникли питання щодо інструкцій або попереджень, зв'яжіться з дистриб'ютором.

⚠️ УВАГА:

- Використання продуктів, вага яких перевищує вказану розрахункову вагу, може призвести до травм.
- Опори повинні бути встановлені, як показано в монтажних інструкціях.
- Неправильне встановлення може призвести до серйозних травм.
- Необхідно використовувати спеціальні інструменти.
- Виріб повинні встановлювати лише професіонали.
- Виріб призначений для встановлення на дерев'яні каркасні стіни, тверді цементні або цегляні стіни.
- Переконайтеся, що тримальна поверхня витримає вагу всього встановленого обладнання та комплектуючих.
- Необхідно використовувати монтажні гвинти, що входять у комплект, та НЕ ЗАТЯГУЙТЕ ЗНАДТО СИЛЬНО монтажні гвинти.
- Цей виріб містить дрібні деталі, які становлять небезпеку задухи при ковтанні. Такі деталі необхідно зберігати в недоступному для дітей місці.
- Цей виріб призначений лише для експлуатації в приміщеннях. Використання цього виробу на вулиці може призвести до поломки виробу й травм.

ВАЖЛИВО: перед встановленням переконайтеся, що в комплекті є всі деталі відповідно до списку комплектуючих. Якщо не вистачає будь-яких деталей або вони зламані, зв'яжіться з дистриб'ютором.

Екран натяжний на рамі 150" 2E Беллатрікс, 150", 16:9, 3.32x1.87 м, борт 8 см

Інформація що до характеристик даного виробу та підтримки доступна на сайті 2e.ua
Гаряча лінія сервісного центру 0 800 300 345

Виробник: Малід Лімітед. Адреса виробника: офіс/каб. 9, 25/Ф Конкордія Плаза, 1 Сайнс Музіум Роуд, Тсімшатсуй, Коулун, Гонг Конг. Імпортер в Україні: ІП «ЛОГІН». Адреса імпортера: вул. Марка Вовчка, буд. 18А, м. Київ, 04073. Матеріал: пластик, метал. Відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Не потребує спеціальних умов зберігання. Гарантійний термін: 24 місяця. Строк служби: 2 роки з дати продажу. Виготовлено в Китаї.



Інструкція зі встановлення

ЕКРАН НАТЯЖНИЙ НА РАМІ 150"

2E БЕЛЛАТРИКС

2EFIX150D



2e.ua

2EFIX150D

!

1. Виконувати встановлення екранного полотна повинні 2 людини.

2. Не кладіть екранне полотно безпосередньо на підлогу.

3. Покладіть на підлогу вовняну тканину, щоб створити чисту робочу поверхню.

4. Одна сторона екранного полотна має рукав, інша - ні. Завжди тримайте сторону без рукава обличчям догори.

Довга рама x 2	Коротка рама x 2	Стикове з'єднання x 4	Екранне полотно x 1	Настінне кріплення x 2	
Довгий натяжний стрижень x 2	Короткий натяжний стрижень x 2	Вовняна тканина x 1	M5 x 15 A x 16	10-50 шт. (залежно від розміру) B	C x 4
				D x 4	

1

2

3

Вставте кілька фіксуючих пластин у раму (кількість залежить від розміру).

4

Вставте кілька фіксуючих пластин у раму (кількість залежить від розміру).

5

6

7

8a

Затягніть затягуючі гвинти, щоб зробити екран плоским.

8b Якщо необхідно, повторіть цю процедуру через кілька днів.

9a

Закріпіть настінне кріплення в тому місці, куди вказують наліпки на рамі.

Повісьте настінне кріплення ТУТ

9b

Дерев'яна стіна

Бетонна стіна

10

EN

📖 Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

⚠ CAUTION:

- Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the wall surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVERTIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).



Instruction Manual

FIXED FRAME SCREEN 150"

2E BELLATRIX

Company Name: Malead Limited. Company address: Flat/Rm 9, 25/F Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong. Material: plastic, metal. Warranty: 24 months. Made in China.

2EFIX150D



2e.ua

2EFIX150D

!

1. Always be 2 persons mounting the screen cloth during installation

2. Never mount the screen cloth facing the ground directly.

3. Put wool cloth on the ground to make a clean work ground.

4. For the screen cloth, one side is with sleeve, one side is without sleeve. Always keep the side without sleeve face up.

long frame x2	short frame x2	elbow joint x4	screen cloth x1	wall mount x2
long tension rod x2	short tension rod x2	wool cloth x1	M5x15 A x16	10-50 pcs (depending on size) B
			C x4	D x4

1

2

3

Insert some fix plates into the frame (the quantity depending on size)

4

Insert some fix plates into the frame (the quantity depending on size)

5

6

7

8a

Tighten the tightening screws to make the screen flat.

8b If needed please repeat this procedure after a few days

9a

Fix the wall mount at the place where stickers on frame point out.

Hand wall mount here

9b

Wooden wall

Concrete wall

10

RU

🗣️ Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у вас возникли вопросы по инструкциям или предупреждениям, свяжитесь с дистрибьютором.

⚠️ **ВНИМАНИЕ:**

- Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к травмам.
- Сопротивления должны быть установлены, как показано в монтажных инструкциях.
- Неправильная установка может привести к серьезным травмам.
- Необходимо использовать специальные инструменты.
- Изделие должно устанавливаться только профессионалами.
- Устройство предназначено для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- Убедитесь, что поверхность стены выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект, и НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО крепежные винты.
- Данное изделие содержит мелкие детали, представляющие опасность удушья при глотании. Такие детали следует хранить в недоступном для детей месте.
- Данное изделие предназначено только для эксплуатации в помещениях. Использование данного изделия на улице может привести к поломке изделия и травмам.

ВАЖНО: перед установкой убедитесь, что в комплекте есть все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они сломаны, свяжитесь с дистрибьютором.



Руководство по установке

ЭКРАН НАТЯЖНОЙ НА РАМЕ 150"

2E БЕЛЛАТРИКС

Производитель: Малид Лимитед. Адрес производителя: офис/каб. 9, 25/Ф Конкордия Плаза, Сайнс Музиум Роуд, Тсимшатсуй, Коулун, Гонг Конг. Материал: пластик, металл.
Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы: 2 года с даты продажи. Сделано в Китае.

2EFIX150D



2e.ua

2EFIX150D

!

1. Выполнять установку экранного полотна должны 2 человека.

2. Не кладите экранное полотно прямо на пол.

3. Уложите на пол шерстяную ткань, чтобы создать чистую рабочую поверхность.

4. Одна сторона экранного полотна имеет рукав, другая – нет. Всегда держите сторону без рукава лицом вверх.

 Длинная рама x 2	 Короткая рама x 2	 Соединение встык x 4	 Экранное полотно x 1	 Настенный крепеж x 2		
 Долгий натяжной стрижень x 2	 Короткий натяжной стрижень x 2	 Вовняная ткань x 1	 M5 x 15 A x 16	 10-50 шт. (в зависимости от размера) B	 C x 4	 D x 4

1

2

3

Вставьте несколько фиксирующих пластин в раму (количество зависит от размера).

4

5

Вставьте несколько фиксирующих пластин в раму (количество зависит от размера).

6

7

8a

8b

Затяните винты, чтобы сделать экран плоским.

При необходимости повторите эту процедуру через несколько дней.

9a

Закрепите настенный крепеж в том месте, куда указывают наклейки на раме.

9b

Деревянная стена

Бетонная стена

10